


CSI SpA  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



Registrazione numero

0497/CPD/2379/08

## **CERTIFICATO CE di CONFORMITA'**

In accordo con la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 sull'avvicinamento di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi degli Stati Membri in relazione alla Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD), emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si dichiara che il prodotto da costruzione

### **Membrana per controsoffitti denominata**

*Suspended ceilings membrane named*

### **Famiglia SCENALDO**

Parametri e classi, metodi di marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di applicazione diretta, condizioni applicabili per l'uso del prodotto in accordo alle specifiche tecniche, sono riportate in

Allegato A di questo certificato.

Imnesso sul mercato da

**GG SPAZIO TESSILE SRL - Via Gran Sasso, 18/20 - 20010 BAREGGIO (MI)**

e prodotto nella fabbrica

**GG SPAZIO TESSILE SRL - Via Gran Sasso, 18/20 - 20010 BAREGGIO (MI)**

è sottomesso dal produttore ad un controllo di produzione in fabbrica e alle successive prove su campioni prelevati in fabbrica secondo un piano di prove prestabilito e che l'Organismo Notificato CSI Spa, n° 0497, ha eseguito le prove iniziali di tipo per le caratteristiche rilevanti del prodotto, l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica e conduce sorveglianza continua, accertamento e approvazione del controllo di produzione in fabbrica. Questo certificato attesta che tutte le previsioni riguardanti l'attestazione di conformità e le caratteristiche prescritte nell'Allegato ZA della norma **EN 13964:2004/A1:2006** sono applicate e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti. Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data **12/02/2009** e rimane valido finché le condizioni previste dalle specifiche tecniche armonizzate di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non saranno modificati sostanzialmente. Il produttore è autorizzato ad applicare sul prodotto sopra indicato la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'Organismo notificato.

Bollate, 24/05/2011



Registrazione numero

0497/CPD/2379/08

## **CERTIFICATO CE di CONFORMITA'- Allegato A1**

### **Membrana per controsoffitti denominata**

*Suspended ceilings membrane named*

### **Famiglia SCENALDO**

In base alle Prove di Iniziali di Tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:  
*According to the Initial Type Testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:*

**Modelli:**

**Famiglia SCENALDO:** 100% cotone/ cotton

**Dimensione pannelli/dimensions:** 600 x 600 mm; 600 x 1200 mm

**Tipo pannelli/Type:** tessuti a maglia/ woven fabric

**Spessore/thickness:** 0,1 mm      **Massa areica/surface mass:** 80 -300 g/m<sup>2</sup>

**Caratteristiche secondo allegato ZA della norma EN 13964:2004/A1:2006**

*Characteristics versus annex ZA of the standard EN 13964:2004/A1:2006*

**Reazione al fuoco/fire reaction:** Classe/Class B s1 d0

**Additivi antifiamma/flame retardant:** Maltly Expo 8%

**Rilascio di sostanze pericolose/Dangerous substances release:** nessuna/none

**Resistenza alla flessione/Flexural strength:** non applicabile/not applicable

**Durabilità/Durability:** Classe/Class D

**I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei Rapporti di Prova n. DC01/1330F08, DC01/1331F08, DC01/1332F08, DC01/1333F08 del 02/02/2009 e nel Rapporto di Classificazione n. DC01/CL/125F08 del 02/02/2009 emessi da CSI Spa.**

Bollate, 24/05/2011

CSI SpA  
20021 Bollate - MI - I  
Viale Lombardia 20  
Tel. +39 02 383301  
Fax +39 02 3503940  
www.csi-spa.com



**CSI**<sup>®</sup>  
**CERT**

Registrazione numero/Registration number

2405b/11

## **CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO**

### **CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION**

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione/Referring to Testand Classification Reports

n. DC01/1330F08, DC01/1331F08, DC01/1332F08, DC01/1333F08, DC01/CL/125F08 del/dated 02/02/2009

si dichiara che la Società/we declare that the Company

**GG SPAZIO TESSILE SRL**

**Via Gran Sasso, 18/20 - 20010 BAREGGIO (MI) - ITALY**

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/has requested on the specimens named

**Famiglia SCENALDO**

le prove in conformità alla norma EN 13501-1:2002 per la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione.

*the tests to comply with the EN 13501-1:2002, standard for reaction to fire classification for construction products.*

La classificazione ottenuta è:

*The obtained classification is:*

**B s1 d0**

24/05/2011

Prima emissione

*First issue*

//

Ultima emissione

*Last issue*



**Dichiarazione di conformità CE direttiva 89/106/EEC**  
**EC declaration of conformity directive 89/106/EEC (rif. Z.A - EN 14041)**

<b>Produttore :</b> <i>Manufacturer</i>	<b>GG SPAZIO TESSILE s.r.l.</b>
<b>Indirizzo :</b> <i>address</i>	Via Gran Sasso, 18/20 – 20010 Bareggio (MI) - Italia
Si dichiara che la <b>FAMIGLIA SCENALDO</b> è conforme alla Direttiva 89/106/CE tramite la norma armonizzata EN 13964:2005 certificato con il sistema 1 (uno) dall'Organismo Notificato CSI S.p.A. – n. 0497	
<b>Ente di Certificazione :</b> <i>Notified Body</i>	<b>CSI S.p.A.</b>
<b>Indirizzo :</b> <i>address</i>	V.le Lombardia, 20 20021 Bollate (MI) - Italia
	<b>UE notified body. nr. 0497</b>
<b>Descrizione del prodotto:</b> <i>Product description</i>	<b>FAMIGLIA SCENALDO</b> Membrana di controsoffitto per impiego interno in edifici <i>100% cotone</i>
<b>Peso per unità di superficie:</b>	80 g/m <sup>2</sup> a 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Reazione al fuoco :</b>	Euroclass B –s1,d0
<b>Resistenza a flessione :</b>	NPD
<b>Durabilità :</b>	Classe D
<b>Codice di identificazione:</b>	<i>vedi Documento di trasporto</i>
<b>Certificato di CE:</b> <i>EC certificate</i>	<b>CPD/0497/2379/08</b>

Località: Bareggio (MI)

Data:

**GG SPAZIO TESSILE SRL**