

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



Registrazione numero

0497/CPD/2378/08

CERTIFICATO CE di CONFORMITA'

In accordo con la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 21 Dicembre 1988 sull'avvicinamento di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi degli Stati Membri in relazione alla Direttiva Prodotti da Costruzione (CPD), emendata dalla Direttiva 93/68/CEE del Consiglio delle Comunità Europee del 22 Luglio 1993, si dichiara che il prodotto da costruzione

Membrana per controsoffitti denominata

Suspended ceilings membrane named

Famiglia SUPER TULLE

Parametri e classi, metodi di marcatura CE, descrizione del prodotto, campo di applicazione diretta, condizioni applicabili per l'uso del prodotto in accordo alle specifiche tecniche, sono riportate in

Allegato A di questo certificato.

Imnesso sul mercato da

GG SPAZIO TESSILE SRL - Via Gran Sasso, 18/20 - 20010 BAREGGIO (MI)

e prodotto nella fabbrica

GG SPAZIO TESSILE SRL - Via Gran Sasso, 18/20 - 20010 BAREGGIO (MI)

è sottomesso dal produttore ad un controllo di produzione in fabbrica e alle successive prove su campioni prelevati in fabbrica secondo un piano di prove prestabilito e che l'Organismo Notificato CSI Spa, n° 0497, ha eseguito le prove iniziali di tipo per le caratteristiche rilevanti del prodotto, l'ispezione iniziale della fabbrica e del controllo di produzione in fabbrica e conduce sorveglianza continua, accertamento e approvazione del controllo di produzione in fabbrica. Questo certificato attesta che tutte le previsioni riguardanti l'attestazione di conformità e le caratteristiche prescritte nell'Allegato ZA della norma **EN 13964:2004/A1:2006** sono applicate e che il prodotto soddisfa tutti i requisiti prescritti. Questo certificato è stato emesso per la prima volta in data **07/05/2008** e rimane valido finché le condizioni previste dalle specifiche tecniche armonizzate di riferimento o le condizioni di produzione in fabbrica o il controllo di produzione in fabbrica non saranno modificati sostanzialmente. Il produttore è autorizzato ad applicare sul prodotto sopra indicato la marcatura CE seguita dal numero di identificazione dell'Organismo notificato.

Bollate, 24/05/2011

Registrazione numero

0497/CPD/2378/08

CERTIFICATO CE di CONFORMITA'- Allegato A1

Membrana per controsoffitti denominata

Suspended ceilings membrane named

Famiglia SUPER TULLE

In base alle Prove di Iniziali di Tipo eseguite e alle caratteristiche del prodotto contenute nel Fascicolo Tecnico depositato presso CSI S.p.A., i risultati sono:

According to the Initial Type Testing performed and the documents of the Technical File deposited at CSI S.p.A., the results are:

Modelli:

Famiglia SUPER TULLE: 95% cotone/ cotton, 5% poliestere/ polyester

Dimensione pannelli/dimensions: 600 x 600 mm; 600 x 1200 mm

Tipo pannelli/Type: tessuti a maglia/ woven fabric

Spessore/thickness: 0,1 mm Massa areica/surface mass: 30 -200 g/m²

Caratteristiche secondo allegato ZA della norma EN 13964:2004/A1:2006

Characteristics versus annex ZA of the standard EN 13964:2004/A1:2006

Reazione al fuoco/fire reaction: Classe/Class B s1 d0

Additivi antifiamma/flame retardant: Flacavon HV 20%

Rilascio di sostanze pericolose/Dangerous substances release: nessuna/none

Resistenza alla flessione/Flexural strength: non applicabile/not applicable

Durabilità/Durability: Classe/Class D

I risultati di prova e le caratteristiche del prodotto sono contenuti nei Rapporti di Prova n. DC01/265F08, DC01/266F08, DC01/267F08, DC01/268F08 del 14/04/2008 e nel Rapporto di Classificazione n. DC01/CL/016F08 del 14/04/2008 emessi da CSI Spa.

Bollate, 24/05/2011

CSI SpA
20021 Bollate - MI - I
Viale Lombardia 20
Tel. +39 02 383301
Fax +39 02 3503940
www.csi-spa.com



CSI[®]
CERT

Registrazione numero/*Registration number*

2405a/11

CERTIFICATO DI ESAME DEL TIPO
CERTIFICATE OF TYPE EXAMINATION

Visti i Rapporti di Prova e di Classificazione/*Referring to Testand Classification Reports*

n. DC01/265F08, DC01/266F08, DC01/267F08, DC01/268F08, DC01/CL/016F08 del/*dated* 14/04/2008

si dichiara che la Società/*we declare that the Company*

GG SPAZIO TESSILE SRL

Via Gran Sasso, 18/20 - 20010 BAREGGIO (MI) - ITALY

ha fatto eseguire sulla campionatura denominata/*has requested on the specimens named*

Famiglia SUPER TULLE

le prove in conformità alla norma EN 13501-1:2002 per la classificazione di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione.

the tests to comply with the EN 13501-1:2002, standard for reaction to fire classification for construction products.

La classificazione ottenuta è:

Theobtained classification is:

B s1 d0

24/05/2011


Prima emissione
First issue

//

Ultima emissione
Last issue

Dichiarazione di conformità CE direttiva 89/106/EEC

EC declaration of conformity directive 89/106/EEC (rif. Z.A - EN 14041)

Produttore : <i>Manufacturer</i>	GG SPAZIO TESSILE s.r.l.
Indirizzo : <i>address</i>	Via Gran Sasso, 18/20 – 20010 Bareggio (MI) -Italiai
Si dichiara che la FAMIGLIA SUPER TULLE è conforme alla Direttiva 89/106/CE tramite la norma armonizzata EN 13964:2005 certificato con il sistema 1 (uno) dall'Organismo Notificato CSI S.p.A. – n. 0497	
Ente di Certificazione : <i>Notified Body</i>	CSI S.p.A.
Indirizzo : <i>address</i>	V.le Lombardia, 20 20021 Bollate (MI) - Italia
	UE notified body. nr. 0497
Descrizione del prodotto: <i>Product description</i>	FAMIGLIA SUPER TULLE Membrana di controsoffitto per impiego interno in edifici 95% cotone – 5% poliestere
Peso per unità di superficie:	30 g/m ² a 200 g/m ²
Reazione al fuoco :	Euroclass B-s1,d0
Resistenza a flessione :	NPD
Durabilità :	Classe D
Codice di identificazione:	vedi Documento di trasporto
Certificato di CE: <i>EC certificate</i>	CPD/0497/2378/08

Località: Bareggio (MI)

Data:

GG SPAZIO TESSILE SRL